

Primeros Auxilios para Picadura de Abeja

Siempre monitoree a una víctima de un evento encubierto. Las reacciones alérgicas no siempre ocurren instantáneamente. Las personas pueden entrar en shock incluso si no son alérgicas a las Abejas.

Reacciones locales --- Esta es la reacción más común del veneno de abeja. Incluye picazón, enrojecimiento e hinchazón del sitio de la picadura

Tratamiento:

- Llame a el medico familiar
- Antihistamínicos orales o tópicos
- Cremas esteroides
- Anestésico tópico con benzocaína
- Bolsas de Hielo

Allergic Reaction --- Reacción poco común debido a una hipersensibilidad a compuestos en el veneno de abeja. Puede ser moderado o grave. Incluye picazón, hinchazón, dolor abdominal, vómitos, diarrea

Tratamiento:

Las víctimas deben consultar a un médico para recibir tratamiento para las reacciones alérgicas

Anafilaxis --- La forma más grave de reacción alérgica y es INMEDIATAMENTE potencialmente mortal. Los síntomas incluyen: dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón en la garganta o la lengua, pérdida del conocimiento

Tratamiento:

Llama a el 9-1-1 Inmediatamente

Las alergias pueden desarrollarse más adelante en la vida, así que siempre controle las picaduras para detectar reacciones graves.

Servicios de R9 Hive & Honey:

- Polinización de cultivos
- Eliminación de abejas vivas
- Presentaciones de abejas / apicultura
- Demostraciones de abejas en vivo



Tiene alguna pregunta o desea obtener más información?

¡Visite nuestro sitio web o siga nuestras páginas de redes sociales para mantenerse al día sobre nuestras Abeja-venturas!



FB.com/R9HiveAndHoney



Instagram.com/r9hiveandhoney/

R9HIVEANDHONEY.COM

Dawn Johnston & Devin Johnston

Lyford, TX

Cell: (956) 746-1799

Email: R9@R9HiveAndHoney.com



Este documento fue traducido por
The National Butterfly Center

Abejas africanizadas & Lo Que Eso Significa



R9 Hive & Honey

Establecido 2018

Especializada en remover Abejas vivas en todo el Valle del Rio Grande

